

Op28.6

E51

A-364967

Е. Е. Елина, Е. А. Ленева, О. В. Сорока

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«ОРЕНБУРГСКИЙ»



Op28.6
E51

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»

Op28.693.36
28.693.36 в.2
+Op28.088 в.6-1

Е. Е. Елина, Е. А. Ленева, О. В. Сорока

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«ОРЕНБУРГСКИЙ»

а-364967

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Справочник-определитель

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»

Оренбург
2016

КР

Признаки, использованные в диагнозах, выбраны так, чтобы зверей можно было «узнать», не прибегая к сложной анатомической препаровке. В основном это внешние особенности, а также детали строения зубов, которые можно увидеть снаружи. Лишь в отдельных особо сложных случаях указаны признаки, для рассмотрения которых необходима некоторая препаровка. Главным образом, это детали строения черепа.

В книге также приводится краткая характеристика природных условий заповедника, дана общая характеристика фауны, систематический список млекопитающих и краткий словарь анатомических терминов.

В конце определителя приведен список литературы, из которого каждый желающий может извлечь более полные сведения об интересующих его животных. Большая часть представленной в данном справочнике информации основана на данных, содержащихся в этих книгах и интернет-источниках; из них же заимствованы многие рисунки.

Природные условия государственного природного заповедника «Оренбургский»

12 мая 1989 года принято Постановление Совета Министров РСФСР об организации Оренбургского государственного степного заповедника. Цель создания заповедника — сохранение и восстановление уникальных степных ландшафтов сразу нескольких близких территорий — Заволжья, Предуралья, Южного Урала и Зауралья.

В настоящее время в состав заповедника входят пять изолированных друг от друга участков, расположенных на территории нескольких районов Оренбургской области: в Первомайском — «Таловская степь» (3 200 га), в Беляевском — «Буртинская степь» (4 500 га), в Кувандыкском — «Айтуарская степь» (6 753 га), в Светлинском — «Ащисайская степь» (7 200 га) и на границе Акбулакского и Беляевского районов — «Предуральская степь» (16 500 га). Общая площадь заповедника 38 153 га.

Территория Оренбургского государственного природного заповедника характеризуется сухим, резко континентальным климатом, большими контрастами летних и зимних температур: средняя температура июля — +20,8 °С, февраля — -14,7 °С. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 36–37 °С. Количество годовых атмосферных осадков — от 250 до 390 мм.

Устойчивый снежный покров держится с середины ноября — первой декады декабря до второй половины марта — начала апреля. Январь и февраль характеризуются наиболее низкими температурами воздуха и сильными ветрами. Число дней с метелями в среднем за месяц составляет 10–12.

Весна непродолжительная с частыми резкими снижениями температуры и поздневесенними заморозками. Таяние снега начинается во второй половине марта. Для этого периода характерны значительные перепады температуры воздуха в течение суток (от $+15^{\circ}\text{C}$ днем до -12°C ночью), малое количество ясных солнечных дней.

Лето обычно сухое и жаркое начинается в последних числах мая — начале июня. Среднесуточная максимальная температура воздуха в мае составляет $+20^{\circ}\text{C}$, в июне — $+26,9^{\circ}\text{C}$. В июле воздух прогревается до $+40-42^{\circ}\text{C}$. Характерны частые сильные ветры южного и юго-восточного направлений. В этот период, особенно на востоке области, обычны пыльные бури.

Осень непродолжительная. Наступает обычно в середине сентября. Возрастают контрасты дневных и ночных температур: дневные температуры достигают до $+22^{\circ}\text{C}$, в то время как ночные — опускаются ниже нуля. Осадки выпадают, как и весной, в виде мороси.

«Таловская степь» является эталоном степных ландшафтов Заволжья. Самый западный участок заповедника расположен в междуречье Волги и Урала, в верховьях реки Таловой. Рельеф — плосконаклонная, слегка волнистая равнина, расчлененная ложбинами, лощинами и неглубокими балками. Территория участка в основном состоит из пологих склонов балок. Абсолютные высотные отметки колеблются от 97,2 до 198,9 м. Максимальная глубина вреза балок — 40 м (по отношению к водораздельным равнинам). Занимающие большую часть участка долины ручьев имеют большую ширину (до 4–5 км) и пологие склоны. Основная часть степных склонов занята комплексной растительностью, представленной полынно-шерстистогрудничево-типчаковой ассоциацией.

Участок «Буртинская степь» расположен в восточной части Предуральского прогиба, в междуречье Киялы-Бурти и Бурли. На территории преобладает грядово-балочный рельеф; балки от пологосклонных до ущельевидных, от симметричных до крайне асимметричных. Абсолютные отметки на участке колеблются от 230 м до 420,9 м. Растительный покров отличается большим разнообразием: выделяются различные подтипы луговых, настоящих и каменистых степей; представлены березово-осиновые, черноольховые колки, ленточные приручьевые черноольшаники, а также кочкарные болота.

«Предуральская степь» расположена на водоразделе левых притоков Урала: рек Урта-Буртя и Буртя в пределах подзоны разнотравно-типчаково-ко-

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Природные условия государственного природного заповедника «Оренбургский»	4
Общая характеристика класса Млекопитающие	6
Общие сведения о систематике класса Млекопитающие и систематическое положение видов, входящих в состав фауны заповедника «Оренбургский»	7
Систематический список млекопитающих государственного природного заповедника «Оренбургский»	9
Специальная часть	13
ОТРЯД НАСЕКОМОЯДНЫЕ (INSECTIVORA BOWDICH, 1821)	23
Семейство Ежиные (Erinaceidae Fischer, 1814)	23
Семейство Землеройковые (Soricidae Fischer, 1814)	27
ОТРЯД РУКОКРЫЛЫЕ (CHIROPTERA BLUMENBACH, 1779)	37
Семейство Гладконосые (Vespertilionidae Gray, 1821)	37
ОТРЯД ХИЩНЫЕ (CARNIVORA BOWDICH, 1821)	60
Семейство Псовые (Canidae Fischer, 1817)	60
Семейство Медвежьи (Ursidae Fischer, 1817)	75
Семейство Куницеые (Mustelidae Fischer, 1817)	80
Семейство Кошачьи (Felidae Fischer, 1817)	106
ОТРЯД ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ (LAGOMORPHA BRANDT, 1855)	112
Семейство Пищуховые (Ochotonidae Thomas, 1897)	112
Семейство Зайцевые (Leporidae Fischer, 1817)	114

ОТРЯД ГРЫЗУНЫ

(RODENTIA BOWDICH, 1821).....	118
Семейство Беличьи (Sciuridae Fischer, 1817).....	118
Семейство Бобровые (Castoridae Hemprich, 1820).....	124
Семейство Мышовковые (Sminthidae Brandt, 1855).....	127
Семейство Тушканчики пятипалые (Allactagidae Vinogradov, 1925).....	128
Семейство Хомяковые (Cricetidae Fischer, 1817).....	131
Семейство Мышиные (Muridae Illiger, 1811).....	161

ОТРЯД ПАРНОКОПЫТНЫЕ

(ARTIODACTYLA OWEN, 1848).....	174
Семейство Свиные (Suidae Gray, 1821).....	174
Семейство Олени (Cervidae Goldfuss, 1820).....	177
Семейство Полорогие (Bovidae Gray, 1821).....	183

ОТРЯД НЕПАРНОКОПЫТНЫЕ

(PERISSODACTYLA OWEN, 1848).....	187
Семейство Лошадиные (Equidae Gray, 1821).....	187
Словарь анатомических терминов.....	190
Рекомендуемая литература.....	196

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГК РФ.

Эту книгу Вы можете почитать в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 77-92-66