

АЛЕКСАНДР МАТАНЦЕВ • СВЕТЛАНА МАТАНЦЕВА

28.693.35я2
МЗЗ
СА-401669

12+

ПТИЦЫ РОССИИ



БОЛЬШАЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

БОЛЕЕ
500
ФОТО

(1846)
АЛЕКСАНДР МАТАНЦЕВ • СВЕТЛАНА МАТАНЦЕВА

ПТИЦЫ РОССИИ

БОЛЬШАЯ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Государственное бюджетное
учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»



Москва
2022

СА-401669

Содержание

8	СЕМЕЙСТВО АВДОТКОВЫЕ	
	Авдотка	8

9	СЕМЕЙСТВО АИСТОВЫЕ	
	Белый аист	9
	Черный аист	10

11	СЕМЕЙСТВО БАКЛАНОВЫЕ	
	Большой баклан	11

12	СЕМЕЙСТВО БЕКАСОВЫЕ	
	Бекас	12
	Белохвостый песочник	13
	Большой веретенник	14
	Большой кроншнеп	15
	Большой улит	16
	Вальдшнеп	17
	Гаршнеп	18
	Исландский песочник	19
	Камнешарка	20
	Круглоносый	
	плавунчик	21
	Кулик-воробей	22
	Мородунка	23
	Перевозчик	24
	Песчанка	25
	Поручейник	26
	Травник	27
	Турухтан	28
	Фифи	29
	Чернозобик	30
	Черныш	31
	Щеголь	32

33	СЕМЕЙСТВО ВОРОБЬИНЫЕ	
	Домовый воробей	33
	Полевой воробей	34

35	СЕМЕЙСТВО ВРАНОВЫЕ	
	Ворон	35
	Гага	36
	Грач	37
	Кедровка	38

Кукша	39
Серая ворона	40
Сойка	41
Сорока	42

43	СЕМЕЙСТВО ВЬЮРКОВЫЕ	
	Белокрылый клест	43
	Вьюрок	44
	Горная чечетка	45
	Дубонос	46
	Зеленушка	47
	Зяблик	48
	Клест-еловик	49
	Коноплянка	50
	Пепельная чечетка	51
	Снегирь	52
	Урагус	53
	Черноголовый щегол	54
	Чечевица	55
	Чечетка	56
	Чиж	57
	Шур	58

59	СЕМЕЙСТВО ГАГАРОВЫЕ	
	Краснозобая гагара	59
	Чернозобая гагара	60

61	СЕМЕЙСТВО ГОЛУБИНЫЕ	
	Вяхирь	61
	Клинтух	62
	Кольчатая горлица	63
	Малая горлица	64
	Обыкновенная горлица	65
	Сизый голубь	66

67	СЕМЕЙСТВО ДРОЗДОВЫЕ	
	Варакушка	67
	Дрозд-белобровик	68
	Дрозд-дезяба	69
	Дрозд-рябинник	70
	Певчий дрозд	71
	Чернозобый дрозд	72
	Черный дрозд	73

74 СЕМЕЙСТВО ДРОФИНЫЕ

Дрофа.....	74
Стрепет	75

76 СЕМЕЙСТВО ДЯТЛОВЫЕ

Белоспинный дятел	76
Большой пестрый дятел	77
Вертишейка	78
Желна	79
Зеленый дятел	80
Малый пестрый дятел	81
Седой дятел	82
Сирийский дятел	83
Трехпалый дятел	84

85 СЕМЕЙСТВО ЖАВОРОНКОВЫЕ

Лесной жаворонок	85
Полевой жаворонок	86
Рогатый жаворонок	87
Степной жаворонок	88
Хохлатый жаворонок	89

90 СЕМЕЙСТВО ЖУРАВЛИНЫЕ

Серый журавль	90
---------------------	----

91 СЕМЕЙСТВО ЗАВИРУШКОВЫЕ

Лесная завирушка	91
------------------------	----

92 СЕМЕЙСТВО ЗИМОРОДКОВЫЕ

Обыкновенный зимородок	92
------------------------------	----

93 СЕМЕЙСТВО ИВОЛГОВЫЕ

Иволга	93
--------------	----

94 СЕМЕЙСТВО КОРОЛЬКОВЫЕ

Желтоголовый королек	94
----------------------------	----

95 СЕМЕЙСТВО КРАПИВНИКОВЫЕ

Крапивник	95
-----------------	----

96 СЕМЕЙСТВО КРАЧКОВЫЕ

Белокрылая крачка	96
Белошекая крачка	97
Малая крачка	98
Пестроногая крачка	99
Речная крачка	100
Чеграва	101
Черная болотная крачка	102

103 СЕМЕЙСТВО КУКУШКОВЫЕ

Глухая кукушка	103
Обыкновенная кукушка	104

105 СЕМЕЙСТВО ЛАСТОЧКОВЫЕ

Береговушка	105
Городская ласточка	106
Деревенская ласточка	107

108 СЕМЕЙСТВО МУХОЛОВКОВЫЕ

Горихвостка-чернушка	108
Зарянка	109
Луговой чекан	110
Малая мухоловка	111
Мухоловка-белошейка	112
Мухоловка-пеструшка	113
горихвостка	114
Обыкновенная каменка	115
Обыкновенный соловей	116
Серая мухоловка	117
Черноголовый чекан	118

119 СЕМЕЙСТВО ОВСЯНКОВЫЕ

Дубровник	119
Камышовая овсянка	120
Лапландский подорожник	121
Обыкновенная овсянка	122
Овсянка-крошка	123
Овсянка-ремез	124
Просянка	125
Пуночка	126
Садовая овсянка	127

128 СЕМЕЙСТВО ПАСТУШКОВЫЕ

Водяной пастушок	128
Камышница	129
Коростель	130
Лысуха	131
Погоньш	132

133 СЕМЕЙСТВО ПЕНОЧКОВЫЕ

Зеленая пеночка	133
Пеночка-весничка	134
Пеночка-зарничка	135
Пеночка-теньковка	136
Пеночка-трешотка	137

138	СЕМЕЙСТВО ПИЩУХОВЫЕ	
	Пищуха обыкновенная	138

139	СЕМЕЙСТВО ПОГАНКОВЫЕ	
	Большая поганка	139
	Красношейная поганка	140
	Малая поганка	141
	Серошекая поганка	142
	Черношейная поганка	143

144	СЕМЕЙСТВО ПОМОРНИКОВЫЕ	
	Длиннохвостый поморник	144
	Короткохвостый поморник	145

146	СЕМЕЙСТВО ПОПОЛЗНЕВЫЕ	
	Поползень	146

147	СЕМЕЙСТВО РЖАНКОВЫЕ	
	Галстучник	147
	Золотистая ржанка	148
	Малый зуек	149
	Тудес	150
	Чибис	151

152	СЕМЕЙСТВО СВИРИСТЕЛЕВЫЕ	
	Свиристель	152

153	СЕМЕЙСТВО СЕНИЦЕВЫЕ	
	Белая лазоревка	153
	Большая синица	154
	Буроголовая гаичка	155
	Московка	156
	Обыкновенная лазоревка	157
	Сероголовая гаичка	158
	Хохлатая синица	159
	Черноголовая гаичка	160

161	СЕМЕЙСТВО СКВОРЦОВЫЕ	
	Обыкновенная майна	161
	Обыкновенный скворец	162

163	СЕМЕЙСТВО СКОПИНЫЕ	
	Скопа	163

164	СЕМЕЙСТВО СЛАВКОВЫЕ	
	Болотная камышовка	164
	Дроздовидная камышовка	165
	Зеленая пересмешка	166

	Камышовка-барсучок	167
	Речной сверчок	168
	Садовая камышовка	169
	Садовая славка	170
	Северная бормотушка	171
	Серая славка	172
	Славка-мельничек	173
	Соловиный сверчок	174
	Тростниковая камышовка	175
	Черноголовая славка	176
	Ястребиная славка	177

178	СЕМЕЙСТВО СОВИНЫЕ	
	Белая сова	178
	Болотная сова	179
	Бородатая неясыть	180
	Воробьиный сыч	181
	Длиннохвостая неясыть	182
	Домовый сыч	183
	Мохноногий сыч	184
	Обыкновенный филин	185
	Серая неясыть	186
	Сплюшка	187
	Ушастая сова	188
	Ястребиная сова	189

190	СЕМЕЙСТВО СОКОЛИНЫЕ	
	Балобан	190
	Дербник	191
	Кобчик	192
	Кречет	193
	Обыкновенная пустельга	194
	Сапсан	195
	Чеглок	196

197	СЕМЕЙСТВО СОРОКОПУТОВЫЕ	
	Жулан	197
	Красноголовый сорокопут	198
	Серый сорокопут	199
	Чернолобый сорокопут	200

201	СЕМЕЙСТВО СТРИЖИНЫЕ	
	Черный стриж	201

202	СЕМЕЙСТВО ТЕТЕРЕВИНЫЕ	
	Белая куропатка	202
	Глухарь	203

Рябчик	204
Тетерев	205

206 СЕМЕЙСТВО ТРЯСОГУЗКОВЫЕ

Белая трясогузка	206
Желтая трясогузка	207
Желтоголовая трясогузка	208
Краснозобый конек	209
Лесной конек	210
Луговой конек	211
Полевой конек	212

213 СЕМЕЙСТВО УДОДОВЫЕ

Удод	213
------------	-----

214 СЕМЕЙСТВО УТИНЫЕ

Белоглазый нырок	214
Белолобый гусь	215
Белошекая казарка	216
Белый гусь	217
Большой крохаль	218
Гуменник	219
Канадская казарка	220
Красноголовый нырок	221
Красноносый нырок	222
Краснозобая казарка	223
Кряква	224
Лебедь-кликун	225
Лебедь-шипун	226
Луток	227
Малый лебедь	228
Мандаринка	229
Морская чернеть	230
Морянка	231
Обыкновенный гоголь	232
Огарь	233
Пеганка	234
Пискулька	235
Свиязь	236
Серая утка	237
Серый гусь	238
Синьга	239
Турпан	240
Хохлатая чернеть	241
Черная казарка	242
Чирок-свистунок	243

Чирок-трескунок	244
Шилохвость	245
Широконоска	246

247 СЕМЕЙСТВО ФАЗАНОВЫЕ

Обыкновенный фазан	247
Обыкновенный перепел	248
Серая куропатка	249

250 СЕМЕЙСТВО ЦАПЛЕВЫЕ

Большая белая цапля	250
Большая выпь	251
Малая выпь	252
Обыкновенная кваква	253
Серая цапля	254

255 СЕМЕЙСТВО ЧАЙКОВЫЕ

Бургомистр	255
Восточная клуша	256
Клуша	257
Малая чайка	258
Морская чайка	259
Серебристая чайка	260
Хохотунья	261
Черноголовая чайка	262
Черноголовый хохотун	263

264 СЕМЕЙСТВО ШИЛОКЛЮВКОВЫЕ

Ходулочник	264
Шилоклювка	265

266 СЕМЕЙСТВО ЯСТРЕБИНЫЕ


Белоголовый сип	266
Беркут	267
Болотный лунь	268
Змеял	269
Малый подорлик	270
Могильник	271
Обыкновенный канюк	272
Орел-карлик	273
Орлан-белохвост	274
Осоед	275
Полевой лунь	276
Степной лунь	277
Черный коршун	278
Ястреб-тетеревятник	279

Авдотка

ОТРЯД РЖАНКООБРАЗНЫЕ

Семейство авдотковые

ЗАНЕСЕНА
В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИИ



АВДОТКА – интересная птица с огромными глазами, она ведет сумеречный и ночной образ жизни. Величиной с голубя и несколько больше. Окраска оперения у авдотки пестрая, спинка песочно-серого цвета с черными полосками. У птицы относительно большая голова и сравнительно короткий, но при этом сильный клюв, желтый с темным кончиком. Глаза и довольно длинные ноги желтые. Размах крыльев – 82–105 см.



Авдотка ночной охотник. Чаще всего ее добычей бывают прямокрылые насекомые или черви, но она может справиться и с мышами, ящерицами, лягушками. Начиная охотиться, птица издает громкий крик, который в ночной тишине хорошо слышен. Крик пугает мелких грызунов, и они выбегают из потаенных мест, обнаруживая себя.



Авдотки – моногамные птицы. Гнездо мелкое, расположено на почве и устлано небольшим пучком сухой травы. Яйца авдотки буровато-серые с крапинками, напоминают яйца куликов или уток. В кладке обычно два яйца. Самка высиживает потомство, а самец защищает гнездо, отвлекая от него недругов. Через 26 дней после кладки появляются птенцы.



Родина этой птицы – Южная Европа, Северная Африка и Центральная Азия. Птица не стайная, предпочитает одиночество. На территории России это единственный представитель семейства, встречается в Нижнем Поволжье, Предкавказье, на юге Оренбургской области.



В России авдотка, за редким исключением, перелетная птица, улетающая на зиму в Южную Аравию и Восточную Африку.

длина | 40–45 см

масса | 400–500 г



Авдотка очень осторожная птица – при приближении опасности буквально вжимается в землю и сливается с цветом сухой травы. Интересно, что, имея размах крыльев в 80 см, она предпочитает от врагов убегать, а не улетать. И это у нее получается виртуозно.

Белый аист

(*ciconia ciconia*)

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ

Семейство аистовые



БЕЛЫЙ АИСТ – крупная птица с белоснежным оперением головы и верхней части спины. Нижняя часть спины черная из-за того, что маховые перья, концы кроющих перьев крыла и длинные плечевые – черные. У птицы длинный красноватый заостренный клюв, длинные оранжевые ноги, а размах крыльев может достигать 2 м. В полете шея и ноги вытянуты. Молодые птицы имеют охристые пятна. Размах крыльев – 155–200 см.



Белые аисты питаются лягушками, жабами, ящерицами, мелкими змеями и рыбой, а также саранчой, кузнечиками, майскими жуками, медведками. Птенцов кормят в основном дождевыми червями.



Гнезда птицы устраивают в апреле на деревьях, на крышах домов, на старых трубах, на линиях электропередач. Гнезда служат много лет и иногда даже многим поколениям птиц. Аисты ежегодно достраивают гнезда, в результате они «вырастают» до 1,5 м в диаметре и до 0,5 м в высоту. Самка откладывает яйца в мае, кладка содержит 2–6 яиц белого цвета с зернистой скорлупой, на просвет эти яйца желтоватые. Насиживают яйца самец и самка по очереди. Писк вылупившихся птенцов похож на мяуканье котят.



Ареал обитания простирается на север до Ленинградской области, на восток до Смоленска, Брянска и Липецка, причем в последние годы ареал расширяется в восточном направлении.



Белые аисты – перелетные птицы, на зиму мигрируют в Индию и Африку.

длина | 100–125 см

масса | до 4 кг



Белый аист с древних времен почитался у восточных славян. Если пара аистов гнездилась на доме или рядом, считалось, что они приносят хозяевам счастье, благополучие, богатство и самое главное – детей!


Черный аист

(*Ciconia nigra*)

ЗАНЕСЕНА
В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИИ

ОТРЯД АИСТООБРАЗНЫЕ

Семейство аистовые



ЧЕРНЫЙ АИСТ представляет собой крупную длинноногую птицу размером с гуся. У него черно-бурая окраска оперения, клюв и ноги – красноватые, брюшко белое. Вокруг глаз имеется красное кольцо из голой кожи. Шея и грудь – черные с зеленым и фиолетовым металлическим отливом. Клюв – длинный и острый. Летают черные аисты так же, как и белые, вытянув вперед голову, а назад – длинные ноги. Размах крыльев – 1,4–1,9 м.



Кормится черный аист на мелководье, на болотах, на заливных лугах близ водоемов. Питается преимущественно рыбой, а также в его рационе могут быть лягушки, ящерицы, мелкие змеи, саранча, кузнечики, майские жуки и моллюски.



Гнезда птицы устраивают в апреле в кроне старых деревьев, на высоте 10–20 м, могут гнездиться на уступах скал. Гнезда служат много лет и даже не одному поколению птиц. Аисты ежегодно достраивают гнезда, в результате они достигают больших размеров. Самка откладывает яйца в мае, кладка содержит 3–4 серовато-белых яйца. Насиживают самец и самка по очереди в течение 30 дней.



Вид распространен в средней и южной полосе европейской части России. Черный аист селится в глухих лесах, на равнинах и в предгорьях. Ареал обитания и численность черных аистов резко сократились. Сейчас можно встретить их небольшие стаи в Калининградской области, Закавказье и Приморском крае.



Черные аисты – перелетные птицы, на зиму мигрируют в южные области Азии и Африку. Прилетают на места гнездования в марте–апреле, улетают в сентябре.

длина | 100–120 см
масса | 3–3,5 кг



Черные аисты удивительно красивы и грациозны. Эти птицы моногамы, и пары у них сохраняются на всю жизнь. Однако вне сезона размножения пернатые партнеры держатся независимо друг от друга.

Большой баклан *(phalacrocorax carbo)*

ОТРЯД ПЕЛИКАНООБРАЗНЫЕ

Семейство баклановые



БОЛЬШОЙ БАКЛАН – крупная птица с перепончатыми лапами. Голова черная с небольшим хохолком, клюв длинный, желтовато-охристый, с загнутым книзу когтистым кончиком. Шея, грудь и брюшная область – черные с металлическим синим или фиолетовым отливом. Оперение крыльев и спины – темное, с полукруглыми буро-коричневыми ячейками и темной каймой. Размах крыльев – до 156 см. На бедре белые пятна, глаза голубовато-зеленые.



В основном в рацион бакланов входит мелкая или средняя по размерам рыба. Не брезгают они и моллюсками, раками, лягушками и даже змеями. В поисках пищи способны нырять на глубину до 15 м и оставаться под водой около 2 минут. Пойманную рыбу большие бакланы ударяют в бок, поднимают на поверхность, подбрасывают вверх и глотают с головы.



Гнезда птицы устраивают на обрывах водоемов, а также на земле или на деревьях. В апреле–мае самка откладывает 3–6 яиц голубоватого или зеленоватого цвета с густым известковым слоем. Часто яйца похищают вороны и чайки, тогда бакланы делают вторую кладку.



Места обитания – побережье Кольского полуострова, Черное море, Байкал. В южных районах от Черноземья до Приморья распространен подвид материковый большой баклан. На побережье Баренцева и Белого морей гнездится подвид атлантический большой баклан.



Образ жизни в большей части ареала оседлый, на севере – перелетный. На зиму птицы мигрируют к южному побережью Крыма, к Средиземному морю, в Египет, Иран и Афганистан.

длина | 80–92 см

масса | 2–3 кг



Раньше в Китае и Японии бакланов дрессировали для ловли рыбы. Птице надевали на шею кольцо, привязывали к лодке длинной веревкой и выпускали в воду. Баклан ловил рыбу, но из-за кольца не мог ее проглотить. Рыбак забирал улов, а птица получала поощрение.

Малая горлица *(Spilopelia senegalensis)*

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ

Семейство голубиные



МАЛАЯ ГОРЛИЦА по размеру меньше других горлиц. Спина у нее однотонная, буро-песочная, голова и нижняя сторона тела – серовато-розовые, по бокам шеи есть рыжевато-черные пятна. Нижняя поверхность крыльев темная. Глаза темные, клюв почти черный, лапки красноватые. Самцы внешне почти не отличаются от самок, но окрашены немного ярче. У молодых птиц на верхней части тела заметен чешуйчатый рисунок. Размах крыльев – 40–43 см.



Питается малая горлица семенами, почками, зерном, мелкими насекомыми, часто живет за счет искусственной подкормки.



Места для гнезд птиц весьма разнообразны, это могут быть кроны деревьев, фонарные столбы, чердаки и карнизы зданий, иногда даже балконы или веранды городских квартир. Гнездо очень простое – несколько небрежно укрепленных прутьев. Строит гнездо обычно самка, самец обеспечивает ее строительным материалом. Кладка – с февраля и позже, состоит из двух белых, почти округлых яиц, в году бывает до четырех кладок. Родители выкармливают птенцов, отрывая из зоба так называемое птичье молочко.



В России малые горлицы гнездятся на юго-западе Алтайского края, в равнинном Дагестане, в Краснодаре. Расселяются на север вниз по долине Иртыша, по черноморскому побережью, а также вдоль Северо-Восточного и Северо-Западного Каспия до низовий Урала, Волги, на Северный Кавказ. Вне населенных пунктов малая горлица не встречается.



Оседлая птица городов и селений.

длина | 26–29 см

масса | 90–130 г




Малая горлица повадками напоминает других горлиц, но превосходит их доверчивостью, кормится прямо на людных улицах, у самых ног прохожих. Воркование малой горлицы напоминает смех, отсюда и появилось английское название птицы: «смеющийся голубь».

Обыкновенная горлица *(streptopelia turtur)*

ОТРЯД ГОЛУБЕОБРАЗНЫЕ

Семейство голубиные



ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА немного меньше сизого голубя. У нее серо-коричневая голова, длинный и узкий клюв. На груди есть большая коричнево-буря зона, на шее имеется чередование черных и белых полос. Основное оперение – серо-коричневое или красно-коричневое с чешуйчатым рисунком. Брюшная сторона – серо-розовая или беловатая, хвост черный, с белой полосой на конце. Размах крыльев – 47–55 см.



Питаются обыкновенные горлицы семенами и плодами растений, любят полакомиться злаковыми культурами, плодами фруктовых деревьев, а также насекомыми, червями, улитками.



В брачный период самец выполняет перед самкой токовый полет. Гнезда размером до 20 см птицы делают на горизонтальных ветках лиственных и хвойных деревьев на высоте 3–6 м. Кладка содержит два белых или кремовых яйца. За лето самка делает две кладки. Птенцов кормит так же, как все голуби, – пищевой кашицей или отрывкой из зоба.



Места обитания – южная полоса европейской части России, в том числе Закавказье, а также юг Западной Сибири и Предуралья, лиственные леса и парки. Горлица прилетает одной из последних среди мигрирующих видов голубей – во второй половине апреля. В Европейской России часто встречается в степной и лесостепной зоне, на север в качестве редкого вида доходит примерно до Санкт-Петербурга и Москвы.



Обыкновенные горлицы – перелетные птицы. Зиму проводят в Африке, к югу от Сахары.

длина | 26–30 см
масса | 140–200 г



Во второй половине XX века обыкновенная горлица в России была массовым, очень популярным охотничьим видом, особенно в южных регионах. Но затем произошло резкое сокращение популяции по всему ареалу. Птице был присвоен статус уязвимого вида.

Белоспинный дятел

(*dendrocopos Leucotos*)

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Семейство дятловые



БЕЛОСПИННЫЙ ДЯТЕЛ получил видовое название за белый низ спины. Когда крылья закрыты, то видна только одна белая полоска в нижней части спины, а когда раскрыты, то белая область хорошо выделяется. На голове у самца красная шапочка. От горла по брюшной части розового цвета идут тоненькие темные полоски. От основания клюва к зашейку тянется черная полоска, окаймляющая светлую щеку. Размах крыльев – 44–49 см.



Питаются птицы вредителями деревьев, для этого они мощным клювом проделывают дыру и липким языком длиной до 40 мм достают усачей, скрипунов, златок, рогачей, листоедов, короедов, муравьев, личинок и куколок. Кроме того, к концу лета они едят желуди, орехи, ягоды. В отличие от большого пестрого дятла не шедуют шишки.



Пары этих дятлов образуются в марте, на две недели раньше других дятлов. Эти дятлы выдалбливают себе ежегодно новые дупла. Они располагаются на деревьях выше, чем у большого пестрого дятла, – на высоте до 20 м. Дупло просторное, глубиной 25–35 см. Кладка содержит 3–7 белых яиц. Насиживают яйца как самцы, так и самки 14–16 дней.




Белоспинные дятлы распространены от Западной Европы до Дальнего Востока. Населяют старые, но достаточно светлые лиственные и смешанные леса с большим количеством погибших деревьев. Отдают предпочтение березнякам. Птица скрытная и незаметная, но встречается и возле поселений.



Эти птицы оседлые на большей части ареала, кроме крайних северных районов, откуда они на зиму откочевывают южнее.

длина | 26–31 см

масса | 100–130 г




Самцы дятлов в брачный период стучат клювом по сухим стволам и веткам, издавая «барабанную дробь», далеко слышимую, длительностью примерно по две секунды. Количество серий ударов может достигать тридцати.

Большой пестрый дятел *(Dendrocopos major)*

ОТРЯД ДЯТЛООБРАЗНЫЕ

Семейство дятловые



БОЛЬШОЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ – крупная птица. Верх головы, спина и надхвостье – черные с синим отливом. У самца на темени ярко-красное пятно. Лоб, щеки и брюшко – белые. На плечах белые поля, между которыми проходит черная полоса. Маховые перья – черные с белыми пятнами, которые в сложенном состоянии образуют пять белых полос. Размах крыльев – 38–44 см. Хвост черный, кроме двух крайних рулевых белых перьев, подхвостье ярко-красное.



Питаются птицы насекомыми – вредителями деревьев, мощным клювом долбят кору и достают липким и длинным языком вредителей: короедов, усачей, златок, рогачей и др. Кроме того, едят много семян, доставая их из шишек ели, сосны, лиственницы, для чего закрепляют шишку в щели или в выдолбленном отверстии.



Большой пестрый дятел выдалбливает для гнезда ежегодно новые дупла на высоте 2–10 м от земли, часто под шляпкой гриба-трутовика. Кладка содержит 5–7 блестящих белых яиц. Через 12–14 дней вылупляются голые, слепые и беспомощные птенцы. Первые дни жизни за пределами дупла их почти не слышно.



Места обитания – смешанные леса и городские лесопарки во всей европейской части России, а также в Западной Сибири, на Урале и в Закавказье. Вне сезона размножения в поисках корма птицы могут появиться и в нетипичных для них местах, например в зарослях тундровых и степных кустарников.



Эти птицы оседлые на большей части ареала, кроме крайних северных районов, откуда они на зиму откочевывают южнее.

длина | 22–27 см

масса | 60–100 г



Дятел, добывая корм, садится на нижнюю часть ствола и по спирали прыжками взбирается вверх, делая остановки, осматривая щели. Обнаружив насекомых, птица ударами клюва разбивает кору и с помощью языка извлекает добычу. Поднявшись до высоты 15 м, перелетает на другое дерево.

Обыкновенный соловей *(Luscinia luscinia)*

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

Семейство мухоловковые



ОБЫКНОВЕННЫЙ СОЛОВЕЙ – стройная птица несколько крупнее воробья. Характерный видовой признак – темные глаза, как пуговики, и почти белый ободок вокруг глаз. Оперение сверху шоколадно-бурого или серо-бурого цвета. Нижняя часть серовато-белая, хвост рыжеватый. Молодые птицы имеют темную окраску с большим количеством пестрин. У них в подхвостье есть мелкие короткие рыжеватые перышки. Размах крыльев – 25–29 см.



Соловьи едят в основном на земле мелких насекомых – муравьев, мух, многоножек, личинок майских жуков, долгоносиков, листоедов, гусениц и мелких бабочек, а также пауков и червяков. Кроме того, осенью питаются ягодами красной бузины и черной смородины.



Гнезда соловьи устраивают на земле или невысоко от земли, в густой траве, в зарослях крапивы или кустарника, черемухи, крушины, выстилая их листьями и травинками. Кладка содержит 4–6 оливковых или зеленоватых яиц с пятнами. Насиживает яйца самка в течение 13 суток. Выкармливают птенцов оба родителя 11–12 дней.



Места обитания – на всей территории Европы и в Азии до Енисея, кроме северных районов. В долинах рек, в густых кустарниковых зарослях, рядом с хвойно-широколиственными лесами и дубравами.



Соловьи – перелетные птицы, на зиму мигрируют в Африку.

длина | 17–20 см

масса | 22–30 г



Пение соловья исключительно красивое, разнообразное и громкое, его легко узнать по характерному «щелканью». При этом внешне он совсем не такой яркий и впечатляющий, как его вокал. Исполняя свои «арии», соловей очень искусно прячется среди густой листвы, и разглядеть его там совсем не просто.

Серая мухоловка *(musciapara striata)*

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

Семейство мухоловковые



СЕРАЯ МУХОЛОВКА – небольшая птичка, размером немного меньше воробья, с невзрачно окрашенным оперением. Голова, лоб, верхняя часть спины имеют серо-коричневый или буровато-серый цвет с белыми пестринами. Крылья – темно-бурые или темно-серые, со светлой каймой. Брюшко светлое, в верхней части со слабозаметными пестринами. Лапки короткие и темные, клюв небольшой и темный. Размах крыльев – 20 см.



Перед ловлей насекомых серая мухоловка выбирает место с обзором, потряхивает крыльями и хвостом, а затем резко взмывает вверх и ловит муху, комара, бабочку или кузнечика.



Гнездятся птицы в полудуплах, углублениях пней и обломанных стволов, за отставшей корой, в нишах строений. Гнезда строят на высоте 3–6 м от земли. Делают два выводка птенцов за сезон. Кладка содержит 4–6 светло-зеленоватых или желто-зеленых яиц с ржавыми пятнышками, гуще расположенными возле одного конца.



Места обитания – европейская часть России и юг Сибири; поселяются вблизи селений, в садах, парках. Серые мухоловки гнездятся во всех районах Московской области. Прилет растянутый, незаметный, птицы на территории гнездования появляются поодиночке в конце весны, после появления листвы.



Серые мухоловки – перелетные птицы, на зиму они мигрируют в Африку и юго-западную Азию.

длина | 13–16 см

масса | 10–17 г



Серую мухоловку легко узнать по ее манере держаться. Сидит она на ветвях «столбиком», вертикально, время от времени подергивая крылышками. Песня ее простая, примитивная, состоит из пикающих и сипящих звуков.

Сероголовая гаичка *(Poecile cinctus)*

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

Семейство синицевые



СЕРОГОЛОВАЯ ГАИЧКА – обладательница серо-коричневой «шапочки» на голове, которая заходит далеко назад, на переднюю часть спины. Остальной верх – часть спины, плечи, часть крыла, поясница и надхвостье светло-серые, часто с коричневатым оттенком. На передней части горла – темно-коричневое пятно – «манишка». Клюв, перья хвоста и зоб черного цвета, а грудь и щеки белые. Размах крыльев – до 20 см.



Летом птицы питаются мелкими насекомыми и пауками, в холодное время – семенами растений. Как и большинство синиц, делают запасы, причем занимаются этим круглый год.



Сероголовые гаички предпочитают чужие оставленные дупла, но могут выдолбить дупло самостоятельно в гнилой и мягкой древесине на высоте до 5 м. Кладка содержит от 6 до 10 белых яиц с красно-коричневыми крапинками. Яйца насиживает только самка, а самец в это время кормит ее. Выкармливание птенцов длится до 20 дней и осуществляется обоими родителями.



Места обитания – ельники и другие хвойные леса, а также пойменные и смешанные с березами хвойные леса на севере европейской части России и в Сибири. Сероголовые гаички часто встречаются в ельниках Московской области.



Оседлые и кочующие птицы, не улетающие на зиму на другой континент, но могут откочевывать для поиска корма, возвращаясь к местам гнездования. Зимой откочевывают поближе к жилищам человека, паркам и садам.

длина | 13–14 см

масса | 11–16 г



Сероголовая гаичка – самая морозоустойчивая из всех представителей семейства синицевых. Ее рыхлое и пушистое оперение спасает ее от холода. Еще одна отличительная черта птицы – удивительная молчаливость самцов в гнездовой период.

Хохлатая синица

(Coryphophanes cristatus)

ОТРЯД ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ

Семейство синицевые



ХОХЛАТУЮ СИНИЦУ называют еще гренадеркой за красивый хохолок, напоминающий шапку гренадера. Клюв черный, ниже него расположена черная зона, охватывающая пояском шею. Через глаз также проходит тоненькая черная полоска. Спина буро-коричневая или серо-буря. Крылья и хвост в сложенном состоянии «подкрашены» белыми полосками. У самок хохолок поменьше, а полоски на голове более темные. Размах крыльев – 17–21 см.



В теплое время года птицы питаются гусеницами, комарами, бабочками, мухами, осами, листоедами, долгоносиками, в холодный период употребляют в пищу семена хвойных деревьев. Летом делают запасы семян в трещинах коры деревьев, которые используют в холодный период сами или же другие виды птиц.



Гнезда хохлатая синица устраивает в естественных полостях деревьев, в старых дуплах дятлов, в старых гнездах ворон, хищных птиц или белок. Кладка содержит от 5 до 11 белых яиц с красно-коричневыми крапинками. Яйца насиживает самка. В южных районах птицы делают два выводка за сезон.



Места обитания – европейская часть России вплоть до Южного Урала. Наиболее часто хохлатая синица встречается в хвойных лесах, широколиственных и смешанных посадок избегает. Иногда птиц можно увидеть в садах и парках.



Хохлатые синицы ведут в основном оседлый образ жизни, за исключением северных районов, откуда они откочевывают южнее на расстояние не более 100 км.

длина | 10–11 см

масса | 9–12 г



Хохлатые синицы в холода объединяются с другими малыми птичками или с более крупными, например дятлами, что существенно повышает шансы на выживание. Среди птичьей стаи их голоса выделяются своей картавостью и немного похожи на тревожные крики большой синицы.


Белоголовый сип

(*Gyps fulvus*)

ЗАНЕСЕНА
В КРАСИКУ КНИГУ
РОССИИ

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ

Семейство ястребиные



БЕЛОГОЛОВЫЙ СИП – крупная хищная птица с непропорционально маленькой головой. Клюв – серый, крючковатый. На шее расположен «воротничок» из светло-коричневых торчащих перьев. На верхней части груди коричневатое пятно. Грудь и плечи – светло-коричневые, а остальное оперение и крылья – буро-коричневые или глинисто-бурые. Крылья и хвост широкие, крылья длинные. Размах крыльев – до 2,7 м.



Птицы питаются падалью, мясом погибших баранов-архаров, овец. Белоголовый сип обычно парит высоко в небе, высматривая добычу.



Гнездование птиц происходит очень рано, самка откладывает в феврале–марте одно, реже два грязно-белых яйца, иногда с бурными пятнами. Гнезда белоголовый сип устраивает на земле, в нишах скалистых обрывов или стен ущелий, диаметр гнезда – 1–2,5 м, высота – до 70 см.



Небольшая популяция птиц сосредоточена в северной части Большого Кавказа. Это типично горный хищник, предпочитающий открытые засушливые ландшафты с холмами и скалистыми обрывами. В степях и пустынной местности птицы встречаются крайне редко, потому что на ровной поверхности им не хватает места для размаха крыльев и тяжело подняться в воздух.



Оседлая птица, однако вне сезона размножения может совершать кочевки далеко за пределы гнездовой области – например, в России белоголовый сип иногда достигает районов Среднего Поволжья, Западной Сибири и даже Воркуты.

длина | 90–110 см

масса | до 10 кг




Белоголовый сип – хищник, употребляющий в пищу падаль. Охотится на открытом горном пространстве на высоте до 400 м над уровнем моря. Обрывы и скалы – излюбленные места его обитания. У него необыкновенно длинная для птиц продолжительность жизни – до 40 лет.

Беркут

ОТРЯД СОКОЛООБРАЗНЫЕ

Семейство ястребиные

ЗАНЕСЕНА
В КРАСНУЮ КНИГУ
РОССИИ

БЕРКУТ – крупный орел с беловатым клювом с черным крючковатым кончиком. Оперение буро-коричневое. На концах широких крыльев перья расставлены пальцеобразно. У летящей птицы видна широкая светлая поперечная полоса у основания хвоста. У взрослых птиц голова и шея рыжевато-желтые, у молодых – темно-бурые. На затылке и шее у взрослой птицы имеются золотистые перья. Самка значительно крупнее самца. Размах крыльев – до 3 м.



Питаются беркуты грызунами: сусликами, сурками, полевками, а также более крупной дичью – зайцами, лисицами, косулями, овцами. Из птиц охотятся на глухарей, тетеревов, уток. В рационе могут присутствовать белки, куницы и земноводные.



Период гнездования птиц приходится на конец марта. Беркуты строят гнезда в скалистых нишах и на высоких деревьях. Размер гнезда впечатляет: в первый год – до 2 м в диаметре, а дальше – до 3 м и высотой до 2 м. Кладка содержит 1–3 грязно-белых яйца с бурыми пятнами.



Ареал распространения – большая часть территории России, однако почти везде беркуты редки и гнездятся лишь отдельными парами. Встречаются почти во всей лесной зоне, кроме полосы лесотундры и Приамурья, в горных системах на юге страны – на Кавказе, в Саянах и на Алтае. Населяют открытые ландшафты, редко посещаемые людьми.



Беркут ведет преимущественно оседлый образ жизни. Но в России где дичь, на которую охотятся птицы, впадает в спячку, часть беркутов на зиму откочевывает к югу.

длина | 80–93 см

масса | 4–7 кг



Из всех птиц семейства ястребиных беркут – самая сильная и крупная птица. На территории России беркуты живут в разных местах, но увидеть их можно редко – птицы осторожные и избегают встреч с людьми.

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного
произведения невозможно в связи с ограничениями
по IV части ГР РФ.

Эту книгу вы можете почитать в Оренбургской
областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург,
ул. Советская, 20; тел. для справок: (3532) 32-32-49